

## **SPARK SEDÁN**

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y TÉCNICAS	SPARK SEDAN 1.2 L	SPARK SEDAN 1.2 LT AC	SPARK SEDAN 1.2 LT FULL
Dirección	Asistida Eléctricamente	Asistida Eléctricamente	Asistida Eléctricamente
renos delanteros	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
Frenos traseros	Tambor	Tambor	Tambor
Fipo Motor	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC
lúmero de cilindros	4 en línea montaje transversal	4 en línea montaje transversal	4 en línea montaje transversal
lúmero de válvulas	16 válvulas	16 válvulas	16 válvulas
otencia	81 HP a 6.200 rpm	81 HP a 6.200 rpm	81 HP a 6.200 rpm
Suspensión delantera	Mc Pherson	Mc Pherson	Mc Pherson
uspensión trasera	Eje Semirígido de Torsión	Eje Semirígido de Torsión	Eje Semirígido de Torsión
orque	108 Nm a 4.800 rpm	108 Nm a 4.800 rpm	108 Nm a 4.800 rpm
racción	Delantera	Delantera	Delantera
ransmisión	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades
NTERIOR			
ire Acondicionado	-	Х	Х
Izavidrios eléctricos delanteros	Х	X	-
zavidrios eléctricos totales	-	-	X
ierre centralizado	Х	Х	Х
ontrol de audio al volante	Х	Х	Х
quipo de sonido MP3 + USB + Bluetooth	Х	Х	Х
adio Pantalla MyLink 7" compatible con Apple Carplay & Android Auto	-	-	Х
ámara de Retroceso	-	-	Х
quipo de sonido con 4 parlantes	Х	Х	Х
spejos retrovisores externos eléctricos y calefaccionados	-	Х	Х
uz delantera para lectura de mapas	Х	Х	X
osavasos delantero doble	Х	Х	Х
omputador a bordo	Х	Х	X
eloj digital	Х	Х	Х
acometro digital	Х	Х	Х
olante regulable en altura	Х	Х	Х
XTERIOR			
spejos retrovisores externos color carrocería	Х	Х	Х
eblineros delanteros	-	Х	Х
arachoques color carrocería	Х	Х	Х
uces de conduccion diurna	-	X	Х
apas de ruedas	Х	Х	-
ipo de llantas	Acero 14 x 4.5	Acero 14 x 4.5	Aluminio 14 x 4.5
po de neumático	165/65R14	165/65R14	165/65R14

## SPARK SEDÁN

DIMENSIONES	SPARK SEDAN 1.2 L	SPARK SEDAN 1.2 LT AC	SPARK SEDAN 1.2 LT FULL
Alto (mm)	1522	1522	1522
Ancho (mm)	1597	1597	1597
Capacidad de combustible (lts)	35	35	35
Distancia entre ejes (mm)	2375	2375	2375
Largo (mm)	3995	3995	3995
Capacidad de Carga (kg)	420	420	420
Peso bruto del vehículo - tara+conductor+carga (kgs)	1400	1400	1400
Volumen zona de carga (Its)	390	390	390
SEGURIDAD			
Doble airbag frontal	Х	Х	X
Frenos ABS en las 4 ruedas	Х	Х	Х
Jaula de seguridad en habitáculo	Х	Х	Х
Carrocería con zonas de deformación programada	Х	Х	X
Parachoques con sistema de absorción de impactos	Х	Х	Х
Barras de acero laterales de puertas	Х	X	X
Cinturón delantero de conductor regulable en altura	Х	Х	Х
Cinturones delanteros con pretensor	Х	X	Х
Sistema de anclajes ISOFIX	Х	Х	X
Cinturones de 3 puntas en todas las posiciones	Х	X	X
Seguro para niños en puertas traseras	Х	Х	Х
Inmovilizador	Х	Х	Х







GRIS OSCURO



PLATA



NARANJA METÁLICO



AZUL



BLANCO