

# SAIL



\*Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.



Manejemos  
juntos™



## SAIL NB 1.5L LT MT

## SAIL NB 1.5L LTZ MT

## SAIL NB 1.5L LTZ CVT

**INTERIOR**

Aire acondicionado manual	√	√	-
Aire acondicionado con Display digital en pantalla de radio	-	-	√
Alzavidrios eléctricos en 4 puertas (Conductor One Touch)	√	√	√
Apoyabrazos central	-	-	√
Asientos de Tela	Negro	Gris Oscuro	Gris Oscuro
Asientos traseros abatibles	100	60/40	60/40
Asiento conductor y copiloto regulable en profundidad y reclinables	√	√	√
Cierre centralizado	√	√	√
Cierre centralizado a distancia	√	√	√
Pantalla de información 3.5" (TFT)	√	√	√
Radio USB, AUX y Bluetooth	√	-	-
Radio Touchscreen de 8" con Android auto y Carplay	-	√	√
4 parlantes	√	√	√
Control de radio al volante	√	√	√
Espejos retrovisor interior manual (día/noche)	√	√	√
2 puertos USB: 1 de carga y 1 de transmisión de datos	√	√	√
1 conexión de 12V en la segunda fila	√	√	√

**EXTERIOR**

Antena en el techo tipo tiburón	-	√	√
Espejos retrovisores externos color carrocería, con ajuste eléctrico y luz direccional	√	√	√
Focos delanteros tipo proyector halógenos	√	√	√
Focos traseros LED	√	√	√
Limpiaparabrisas delantero intermitente con velocidad variable	√	√	√
Luces de conducción diurna LED	√	√	√
Neblineros delanteros	-	√	√
Parrilla con detalles cromados y negro brillante	-	√	√
Tapas de ruedas	√	-	-
Tipo de llantas	Acero, 15	Aleación, 15	Aleación, 15 Bitono
Tipo de neumático	185/60R15	185/60R15	185/60R15
Rueda de Repuesto	√	√	√

**MOTOR**

Dirección	EPS	EPS	EPS
Frenos delanteros	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados

	SAIL NB 1.5L LT MT	SAIL NB 1.5L LTZ MT	SAIL NB 1.5L LTZ CVT
<b>MOTOR</b>			
Frenos traseros	Discos	Discos	Discos
Motor	1.5, DOHC	1.5, DOHC	1.5, DOHC
Número de cilindros	4 en línea	4 en línea	4 en línea
Número de válvulas	16 válvulas	16 válvulas	16 válvulas
Potencia (Hp)	98 a 5.800 rpm	98 a 5.800 rpm	98 a 5.800 rpm
Torque (Nm)	142 a 4.400 rpm	142 a 4.400 rpm	142 a 4.400 rpm
Suspensión delantera	Independiente Mc Pherson	Independiente Mc Pherson	Independiente Mc Pherson
Suspensión trasera	Eje de torsión	Eje de torsión	Eje de torsión
Tracción	Delantera	Delantera	Delantera
Transmisión	Manual de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades	Automática (Continua Variable)
<b>DIMENSIONES Y CAPACIDADES</b>			
Alto (mm)	1490	1490	1490
Ancho (mm)	1695	1695	1695
Capacidad de combustible (lt)	45	45	45
Distancia entre ejes (mm)	2550	2550	2550
Largo (mm)	4490	4490	4490
Peso bruto del vehículo (Kg)	1550	1550	1600
Peso neto del vehículo (Kg)	1140	1140	1190
Volumen zona de carga (lts)	475	475	475
<b>SEGURIDAD</b>			
6 Airbags: frontales (2), laterales (2) y cortina (2)	√	√	√
Alerta de cinturón de seguridad en todas las posiciones (delanteras y traseras)	√	√	√
Cámara de Retroceso con líneas guía	-	√	√
Frenos ABS + EBD	√	√	√
Control electrónico de estabilidad (ESC)	√	√	√
Tensionador de cinturones	√	√	√
Anclajes ISOFIX	√	√	√
Inmovilizador Antirrobo	√	√	√
Apoyacabezas regulables en altura	√	√	√
Carrocería con zonas de deformación programada	√	√	√
Cinturones delanteros y traseros de 3 puntas	√	√	√
Seguro para niños en puertas traseras	√	√	√
Sensor de retroceso	-	√	√
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	Indirecto	Indirecto	Indirecto

\*Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.



**SAIL NB 1.5L LT MT****SAIL NB 1.5L LTZ MT****SAIL NB 1.5L LTZ CVT****RENDIMIENTOS DE COMBUSTIBLE**

Carretera (Km/Lt)	18,6	18,6	18,9
Mixto (Km/Lt)	15,0	15,0	14,7
Ciudad (Km/Lt)	11,3	11,3	10,6

**COLORES**

Rojo Burdeo Metálico	√	√	√
Blanco Metálico	√	√	√
Azul Cielo Metálico	√	√	√
Gris Metálico	√	√	√
Plata Metálico	√	√	√
Negro Metálico	√	√	-